

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

**Esperi Hoivakoti Haapahovi**

Kirkkotie 5, 44500 VIITASAARI

**Viimeisin tarkastus •  
Senaste inspektion**
**21.09.2022**










**Aikaisemmat tarkastukset •  
Tidigare inspektioner**

22.02.2019


**Arvosanat yhteensä KPL •  
Resultat inalles ST**

	Oivallinen / Utmärkt	12
	Hyvä / Bra	5
	Korjattavaa / Bör korrigeras	
	Huono / Dålig	

**Tarkastustulos • Inspektionresultat • 21.09.2022**

Omaavontasuunnitelma / Planen för egenkontroll	
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	
Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning	
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer	
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / Allergi och intolerans orsakande ämnen	
Elintarvikkeiden toimitukset / Leveranserna av livsmedel	
Jäljitettävyys ja takaisinvedot / Spårbarheten och återkallelsena	
Oiva-raportin esilläpito / Oiva-rapportens presentation	

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

## Huomiot • Observation

Omaavontasuunnitelman ajantasaisuudessa ja omaavonnan toteutuksessa on pieniä puutteita.

Astiahuollosta puuttuu tarkoituksenmukainen likaisten astioiden keräily piste.

Keittiössä on turhaa asiointia. Henkilökunnan perehdytyksessä on pieniä puutteita.

Oiva-raportin esilläpidossa on pieniä puutteita.

**Valvontayksikkö**  
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Raportti julkaistaan sivulla [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
viimeistään 7.10.2022 /  
Rapporten publiceras på sidan [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
senast 7.10.2022