

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Kuntoutus Onnela




Virkkulantie 4, 83630 KUUSJÄRVI

 Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion










19.05.2022


 Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

 Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST

	Oivallinen / Utmärkt	13
	Hyvä / Bra	6
	Korjattavaa / Bör korrigeras	
	Huono / Dålig	

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 19.05.2022

Omavalvontasuunnitelma / Planen för egenkontroll	
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	
Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning	
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer	
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / Allergi och intolerans orsakande ämnen	
Elintarvikkeista annettavat tiedot / Informationen som skall ges om livsmedel	
Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit / Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial	
Jäljitettävyys ja takaisinvedot / Spårbarheten och återkallelserna	

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Omavalvonnan suunnitelmassa oli pieniä puutteita.

Kalusteissa oli pieniä epäkohtia.

Työvälineiden, kalusteiden ja laitteiden puhtaudessa oli pieniä puutteita.

Henkilökunnan perehdytyksessä oli pieniä puutteita.

Kylmänä säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilaseurannassa oli pieniä puutteita. Elintarvikkeiden jäädyttämisessä oli pieniä puutteita.

 Valvontayksikkö
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

 Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 2.6.2022 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 2.6.2022